

10 starke Gründe

- Ihre Garantie für Langlebigkeit und hohen Gebrauchswert



1 13-poliger Stecker mit Spiralkabel

2 Maximale Fahreigenschaften und niedrige Ladehöhe

Die Plattform liegt zwischen den Rädern des Anhängers versenkt. Der niedrige Schwerpunkt gewährleistet ideale Fahreigenschaften und eine niedrige Ladehöhe.

3 Verzurrsystem innen

Ermöglicht ein einfaches Sichern der Ladung.

4 Großer Rauminhalt

Mit einer Bordwandhöhe von 40 cm hat der Anhänger einen großen Rauminhalt.

5 Starke Bauart

Eine Brenderup Anhänger der Serie 2000 hat Längsträger unter der Plattform, dies ergibt 2 kräftige Stabilisierungen als perfekte Unterstützung. 2 kräftige Seitenstützen stützen die Bordwände des Anhängers bei Fahrt mit voller Last zusätzlich ab. (Modelle 2260 S und 2300 S)

6 Einfaches Verzurren der Ladung

Die Außenverzerrung sichert die Ladung während der Fahrt.

7 Das größte Zubehörprogramm des Marktes

Brenderup bietet das größte Zubehörprogramm des Marktes an, was den Anhänger für alle Gebrauchssituationen perfekt macht – beispielsweise eine der vielen Brenderup Lösungen für Aufsatzbordwände, Planenlösungen oder Deckel. So wird die Ladung gegen Diebstahl sowie Wetter und Wind geschützt. Sehen Sie das Zubehör auf Seite 43 oder besuchen Sie uns unter www.brenderup.de

8 Die Brenderup Materialauswahl sichert Langlebigkeit

Brenderup verwendet verzinkte Komponenten, die den Anhänger optimal gegen Rost schützen.

9 Abklappbare Vorderwand

Einige Modelle der Serie 2000 sind mit abklappbarer Vorderwand lieferbar, was den Transport längerer Materialien ermöglicht.

10 Rückfahrleuchte serienmäßig

● 2205 S

Anhänger mit klappbarer Vorderwand, 750 kg

Kasten Innen: 203x128x40 cm
 Ges. Länge: 350x179 cm
 Bordwände: Stahl
 Ges. Gewicht: 750 kg
 Nutzlast: 560 kg
 Bereifung: 13"
 Bremse: Nein



Bestell Nr. 303053

● 2205 S

Anhänger mit klappbarer Vorderwand, 1000 kg

Kasten Innen: 203x128x40 cm
 Ges. Länge: 350x179 cm
 Bordwände: Stahl
 Ges. Gewicht: 1000 kg
 Nutzlast: 776 kg
 Bereifung: 13"
 Bremse: Ja



Bestell Nr. 303055



Zubehör - 2205 S

Bestell Nr. Zubehör

27791	Flachplane grau für Anhänger ohne Reling
27805	Flachplane grau für Anhänger mit Reling mit klappb. Vorderwand
27980	Flachplanenbügel bis Breite 130 cm
22700	Hochplane 60 cm grau
22701	Hochplane 100 cm grau
22665	Planengestell 60 cm
22666	Planengestell 100 cm
22920	Planengestell 100 cm mit Alu-Bretter
27820	Befestigungssatz für Planengestell
28241	Kastenaufsatz Stahl ca. 40 cm
35241P	Alu/Holzdeckel 8 cm
11012	Galerie/Reling für Alu/Holzdeckel
37455401	Alubordwanderhöhungssatz ca. 45 cm
44293	Plane für Alubordwanderhöhungssatz
18342	Ladegitter feuerverzinkt ca. 50 cm
43965P	Laubgitter ca. 45 cm (leichte Ausführung)
26277	Laubgitter ca. 80 cm
72273	Zurrösen (Satz mit 4 Stck.)
44105	Stützrad 200 x 50 mm, Ø 48 mm
26114	Stützradbeschlag Ø 48 mm
27844	Heck-Stützbeinsatz
32291	Relingkit 3-seitig
32295	Relingkit 2-seitig, klappb. Vorderwand
25004	Stützradtraverse
41344	Netz schwarz
14811P	Ersatzradhalter 4-Loch
17566	Stoßdämpfer blau, max 1300 kg pro Achse
17430	Stoßdämpferhalter für ALKO Achse - 2 Satz pro Achse

Bestell Nr. 303054

● 2260 S

Anhänger mit klappbarer Vorderwand, 750 kg

Kasten Innen: 258x128x40 cm
 Ges. Länge: 405x179 cm
 Bordwände: Stahl
 Ges. Gewicht: 750 kg
 Nutzlast: 534 kg
 Bereifung: 13"
 Bremse: Nein



Bestell Nr. 303057

● 2260 S

Anhänger mit klappbarer Vorderwand, 1300 kg

Kasten Innen: 258x128x40 cm
 Ges. Länge: 405x179 cm
 Bordwände: Stahl
 Ges. Gewicht: 1300 kg
 Nutzlast: 1026 kg
 Bereifung: 14"
 Bremse: Ja



Bestell Nr. 303061

● 2260 S

Anhänger mit klappbarer Vorderwand, kippbar, 1300 kg

Kasten Innen: 258x153x40 cm
 Ges. Länge: 405x204 cm
 Bordwände: Stahl
 Ges. Gewicht: 1300 kg
 Nutzlast: 993 kg
 Bereifung: 14"
 Bremse: Ja



Bestell Nr. 303060

● 2260 S

Anhänger, kippbar, mit Reling, 1300 kg

Kasten Innen: 258x153x40 cm
 Ges. Länge: 405x204 cm
 Bordwände: Stahl
 Ges. Gewicht: 1300 kg
 Nutzlast: 982 kg
 Bereifung: 14"
 Bremse: Ja



Zubehör - 2260 S (258x128cm)

Bestell Nr.	Zubehör
08552	Flachplane grau für Anhänger ohne Reling
27806	Flachplane grau für Anhänger mit Reling mit klappb. Vorderwand
27980	Flachplanenbügel, bis Breite 130 cm
27770	Hochplane 60 cm grau
29344	Hochplane 60 cm grau für Anhänger mit Reling
27771	Hochplane 100 cm grau
29345	Hochplane 100 cm grau, für Anhänger mit Reling
27772	Hochplane 150 cm grau
29346	Hochplane 150 cm grau, für Anhänger mit Reling
22990	Planengestell 60 cm
22670	Planengestell 100 cm
22671	Planengestell 150 cm
27820	Befestigungssatz für Planengestell
32497P	Befestigungssatz für Planengestell Anhänger mit Reling
28242	Kastenaufsatz Stahl ca. 40 cm
35242P	Alu/Holzdeckel 8 cm
28688	Alu/Holzdeckel 16 cm
11014	Galerie/Reling für Alu/Holzdeckel
44184	Alubordwanderhöhungssatz Höhe ca. 45 cm
18342	Ladegitter, feuerverzinkt ca. 50 cm
43952P	Laubgitter ca. 50 cm (leichte Ausführung)
26279	Laubgitter ca. 80 cm
44294	Plane für Alubordwanderhöhungssatz
72273	Zurrösen (Satz mit 4 Stck.)
32292	Relingskit 3-seitig
32296	Relingskit 2-seitig, klappbare Vorderwand
44105	Stützrad 200 x 50 mm, Ø 48 mm
26114	Stützradbeschlag Ø 48 mm
27844	Heck-Stützbeinsatz
25004	Stützradtraverse
41343	Abdecknetz schwarz
42608	Werkzeugkasten - für Anhänger bis 750 kg
15993P	Ersatzradhalter 4+5 Loch
31137	Ersatzrad 145/80R13 4H ET30 375 kg für Artikel 303054
28801	Ersatzrad 195/70x14 5H ET30 710/750 kg 1A für Artikel 303057, 303060, 303061
17566	Stoßdämpfer blau, max 1300 kg pro Achse
17430	Stoßdämpferhalter für ALKO Achse - 2 Satz pro Achse

Zubehör - 2260 S (258x153 cm)

Bestell Nr.	Zubehör
27792	Flachplane grau für Anhänger ohne Reling
27802	Flachplane grau für Anhänger mit Reling ohne klappb. Vorderwand
27807	Flachplane grau für Anhänger mit Reling mit klappb. Vorderwand
25012	Flachplanenbügel bis Breite 153 cm
27773	Hochplane 60 cm grau
27774	Hochplane 100 cm grau
27775	Hochplane 150 cm grau
29349	Hochplane 150 cm grau für Anhänger mit Reling
27821	Planengestell 60 cm
27822	Planengestell 100 cm
27823	Planengestell 150 cm
27820	Befestigungssatz für Planengestell
32497P	Befestigungssatz für Planengestell Anhänger mit Reling
28243	Kastenaufsatz Stahl ca. 40 cm
35243P	Alu/Holzdeckel 8 cm
41343	Abdecknetz schwarz
28367	Galerie/Reling für Alu/Holzdeckel (nur für 8 cm Alu/Holzdeckel)
43956P	Laubgitter komplett ca. 45 cm (leichte Ausführung)
28037	Laubgitter komplett ca. 80 cm
27929	Ladegitter feuerverzinkt ca. 50 cm
44187	Alubordwanderhöhungssatz ca. 50 cm
44295	Plane für Alubordwanderhöhungssatz
28478	Auffahrrampe 135 cm - max. Tragfähigkeit 600 kg
72273	Zurrösen (Satz mit 4 Stck.)
27844	Heck-Stützbeinsatz
28996	Auffahr-Zubehör-Set für kippbare Anhänger (Standschienen, Stoßdämpfer, Halteketten, Anschlag, etc.)
28801	Ersatzrad 195/70x14 5H ET30 710/750 kg 1A
15993P	Ersatzradhalter, 4+5 Loch
17566	Stoßdämpfer blau, max 1300 kg pro Achse
17430	Stoßdämpferhalter für ALKO Achse - 2 Satz pro Achse



● 2300 S

Anhänger, kippbar, 1300 kg

Kasten Innen: 302x153x40 cm
 Ges. Länge: 449x204 cm
 Bordwände: Stahl
 Ges. Gewicht: 1300 kg
 Nutzlast: 958 kg
 Bereifung: 14"
 Bremse: Ja



Bestell Nr. 303062

● 2300 S

Anhänger mit klappbarer Vorderwand, kippbar, 1300 kg

Kasten Innen: 302x153x40 cm
 Ges. Länge: 449x204 cm
 Bordwände: Stahl
 Ges. Gewicht: 1300 kg
 Nutzlast: 958 kg
 Bereifung: 14"
 Bremse: Ja



Bestell Nr. 303063

● 2300 S

Anhänger, 1300 kg

Kasten Innen: 302x153x40 cm
 Ges. Länge: 449x204 cm
 Bordwände: Stahl
 Ges. Gewicht: 1300 kg
 Nutzlast: 986 kg
 Bereifung: 14"
 Bremse: Ja



Bestell Nr. 303058

● 2300 S

Anhänger mit klappbarer Vorderwand, 2000 kg

Kasten Innen: 302x153x40 cm
 Ges. Länge: 449x204 cm
 Bordwände: Stahl
 Ges. Gewicht: 2000 kg
 Nutzlast: 1622 kg
 Bereifung: 13"
 Bremse: Ja



Bestell Nr. 303059



Zubehör - 2300 S

- | Bestell Nr. | Zubehör |
|-------------|--|
| 27793 | Flachplane grau für Anhänger ohne Reling |
| 27803 | Flachplane grau für Anhänger mit Reling ohne klappb. Vorderwand |
| 27808 | Flachplane grau für Anhänger mit Reling mit klappb. Vorderwand |
| 25012 | Flachplanenbügel bis Breite 153 cm |
| 27776 | Hochplane 60 cm grau |
| 27777 | Hochplane 100 cm grau |
| 29351 | Hochplane 100 cm grau für Anhänger mit Reling |
| 27778 | Hochplane 150 cm grau |
| 29352 | Hochplane 150 cm grau für Anhänger mit Reling |
| 27824 | Planengestell 60 cm |
| 27825 | Planengestell 100 cm |
| 27826 | Planengestell 150 cm |
| 27820 | Befestigungssatz für Planengestell |
| 32497P | Befestigungssatz für Planengestell Anhänger mit Reling |
| 28244 | Kastenaufsatz Stahl ca. 40 cm |
| 35244P | Alu/Holzdeckel 8 cm |
| 28690 | Alu/Holzdeckel 16 cm |
| 28368 | Galerie/Reling für Alu/Holzdeckel (nur für 8 cm Alu/Holzdeckel) |
| 44190 | Alubordwanderhöhungssatz, ca. 50 cm |
| 27929 | Ladegitter feuerverzinkt ca. 50 cm |
| 28478 | Auffahrrampe 135 cm - max. Tragfähigkeit 600 kg |
| 72315 | Zurrösen (Satz mit 6 Stck.) |
| 32294 | Relingskit 3-seitig |
| 32297 | Relingskit 2-seitig für abklappbare Vorderwand |
| 28996 | Auffahr-Zubehör-Set für Kippbare Anhänger
Besteht aus: Standschienen, Stoßd., Halte |
| 27844 | Heck-Stützbeinsatz |
| 43959P | Laubgitter ca. 50 cm (leichte Ausführung) |
| 27973 | Laubgitter ca. 80 cm |
| 44300 | Plane für Alubordwanderhöhungssatz |
| 25004 | Stützradtraverse |
| 15993P | Ersatzradhalter, 4-Loch |
| 28801 | Ersatzrad 195/70x14 5H ET30 710/750KG 1A
für Artikel 303058, 303062, 303063 |
| 00027 | Ersatzrad 155R13C, 4-Loch 540 kg
für Artikel 303059 |
| 17566 | Stoßdämpfer blau, max 1300 kg pro Achse |
| 17430 | Stoßdämpferhalter für ALKO Achse - 2 Satz pro Achse |

